

**Информация об изменении утвержденного норматива расхода тепловой энергии
используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
по многоквартирным (жилым) домам присоединенным к системе теплоснабжения**

г. Мончегорск - МКД

№ п/п	Адрес МКД, ул.	№ МКД	Тип системы ГВС	Стояки ГВС изолированы/ не изолированы	Сеть ГВС наружная/ без наружной	Наличие контура ПС	Норматив на подогрев холодной воды, Гкал/куб.м	
							до 01.07.2019 Постановление Администрации г. Мончегорска от 25.11.2009 № 849	с 01.01.2020 Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 285
1	2-я Нагорная	1а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
2	10-й Гвардейской дивизии	2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
3	10-й Гвардейской дивизии	3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
4	10-й Гвардейской дивизии	4 (1-32)	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
	10-й Гвардейской дивизии	4 (33-59)	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
5	Бредова	3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
6	Бредова	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
7	Бредова	5а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
8	Бредова	7	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
9	Бредова	9 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
10	Бредова	9 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
11	Бредова	10	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
12	Бредова	11	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
13	Бредова	13а	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
14	Бредова	15	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
15	Бредова	15а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
16	Бредова	15 к.3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
17	Бредова	15 к.4	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
18	Бредова	15 к.5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
19	Бредова	16	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
20	Бредова	16 к.2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
21	Бредова	19	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
22	Бредова	20	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
23	Бредова	23	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
24	Бредова	25	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
25	Бредова	26	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
26	Бредова	28	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
27	Бредова	30	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
28	Гагарина	1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
29	Гагарина	2/8	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
30	Гагарина	3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
31	Гагарина	4	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
32	Гагарина	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
33	Гагарина	12а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
34	Гагарина	13	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
35	Гагарина	14	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
36	Гагарина	14а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
37	Гагарина	15	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
38	Гагарина	20	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
39	Гагарина	22	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
40	Гагарина	24	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
41	Гагарина	26	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
42	Гагарина	28	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
43	Гагарина	30	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
44	Железнодорожная	5а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
45	Железнодорожная	7/19	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
46	Железнодорожная	8	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
47	Железнодорожная	9	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
48	Кирова	9	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
49	Кирова	11	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
50	Кирова	13	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
51	Кирова	13 к.3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
52	Кирова	15	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
53	Кирова	17 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
54	Кирова	17 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
55	Кирова	17 к.3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
56	Кирова	19 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
57	Кирова	19 к.2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
58	Кирова	21	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
59	Кирова	23 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
60	Кирова	23 к.2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
61	Кирова	25 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
62	Кирова	25 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
63	Кирова	27	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
64	Кирова	29	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
65	Кирова	31	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
66	Климентьева	1	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
67	Климентьева	3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
68	Климентьева	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
69	Климентьева	7 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
70	Климентьева	7 к.2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
71	Климентьева	11	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
72	Климентьева	13	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
73	Климентьева	15	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
74	Кольская	4	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
75	Комарова	4	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
76	Комарова	8	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666

№ п/п	Адрес МКД, ул.	№ МКД	Тип системы ГВС	Стояки ГВС изолированы/ не изолированы	Сеть ГВС наружная/ без наружной	Наличие контура ПС	Норматив на подогрев холодной воды, Гкал/куб.м	
							до 01.07.2019	с 01.01.2020
							Постановление Администрации г. Мончегорска от 25.11.2009 № 849	Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 285
164	Ленинградская наб.	30 к.4	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
165	Ленинградская наб.	30 к.5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
166	Ленинградская наб.	30 к.6	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
167	Ленинградская наб.	30 к.7	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
168	Ленинградская наб.	32 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
169	Ленинградская наб.	32 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
170	Ленинградская наб.	34 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
171	Ленинградская наб.	36	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
172	Ленинградская наб.	38	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
173	Лесная	2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
174	Лесная	4	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
175	Лесная	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
176	Лесная	6	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
177	Лесная	8	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
178	Лесная	12	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
179	Лесная	14	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
180	Лесная	16	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
181	Металлургов	3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
182	Металлургов	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
183	Металлургов	7	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
184	Металлургов	9	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
185	Металлургов	11	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
186	Металлургов	12	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
187	Металлургов	14	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
188	Металлургов	17	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
189	Металлургов	18	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
190	Металлургов	19	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
191	Металлургов	20	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
192	Металлургов	22	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
193	Металлургов	23	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
194	Металлургов	24	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
195	Металлургов	26	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
196	Металлургов	27	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
197	Металлургов	27а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
198	Металлургов	28	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
199	Металлургов	31	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
200	Металлургов	31а	закрытая, зависима, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
201	Металлургов	33	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
202	Металлургов	34	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
203	Металлургов	35	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
204	Металлургов	38	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
205	Металлургов	39	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
206	Металлургов	40	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
207	Металлургов	41	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
208	Металлургов	42 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
209	Металлургов	42 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
210	Металлургов	42 к.3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
211	Металлургов	42 к.4	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
212	Металлургов	42 к.5	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
213	Металлургов	42 к.6	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
214	Металлургов	42 к.7	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
215	Металлургов	43	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
216	Металлургов	45	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
217	Металлургов	46	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
218	Металлургов	47	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
219	Металлургов	48 к.1	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
220	Металлургов	48 к.2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
221	Металлургов	49	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
222	Металлургов	50	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
223	Металлургов	51	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
224	Металлургов	54	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
225	Металлургов	58	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
226	Металлургов	60	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
227	Металлургов	62	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
228	Металлургов	64	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
229	Металлургов	66	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
230	Металлургов	68	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
231	Металлургов	70	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
232	Морошковая	2	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
233	Морошковая	4	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
234	Морошковая	4 к.1	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
235	Морошковая	5	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
236	Морошковая	6	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
237	Новопроложенная	19	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
238	Нюдовская	6	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
239	Нюдовская	7	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
240	Нюдовская	9	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
241	Нюдовская	11	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
242	Нюдовская	12	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
243	Нюдовская	13	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
244	Нюдовская	15	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
245	Нюдовская	17	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
246	Нюдовская	18	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
247	Нюдовская	18а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
248	Советская	4	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
249	Советская	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
250	Советская	10	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640

№ п/п	Адрес МКД, ул.	№ МКД	Тип системы ГВС	Стояки ГВС изолированы/ не изолированы	Сеть ГВС наружная/ без наружной	Наличие контура ПС	Норматив на подогрев холодной воды, Гкал/куб.м	
							до 01.07.2019	с 01.01.2020
							Постановление Администрации г. Мончегорска от 25.11.2009 № 849	Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 285
251	Советская	11	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
252	Советская	12	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
253	Советская	13	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
254	Советская	14	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
255	Советская	16	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
256	Стахановская	9	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
257	Стахановская	11	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
258	Стахановская	15	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
259	Стахановская	16	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
260	Стахановская	19	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
261	Стахановская	20	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
262	Стахановская	21	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
263	Стахановская	23	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
264	Стахановская	24	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
265	Стахановская	27	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
266	Стахановская	28	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
267	Строительная	4а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
268	Строительная	10	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
269	Строительная	12	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
270	Строительный проезд	2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
271	Строительный проезд	3	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
272	Терская	9	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
273	Ферсмана	5	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
274	Ферсмана	5а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
275	Ферсмана	13	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
276	Ферсмана	15	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
277	Ферсмана	17	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
278	Царевского	3а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
279	Царевского	5а	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
280	Царевского	12	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
281	Царевского	14	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
282	Царевского	15	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
283	Школьная	2	закрытая, зависимая, теплообменник	не изолированы	без наружной	есть	0,0600	0,0666
284	Школьная	5	цирк.контур.	не изолированы	наружная	есть	0,0600	0,0691
285	Школьный проезд	2	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640

г. Мончегорск - ч/д

№ п/п	Адрес, ул.	№	Тип системы ГВС	Стояки ГВС изолированы/ не изолированы	Сеть ГВС наружная/ без наружной	Наличие контура ПС	Норматив на подогрев холодной воды, Гкал/куб.м	
							до 01.07.2019	с 01.07.2019
							Постановление Администрации г. Мончегорска от 25.11.2009 № 849	Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 285
1	Красноармейская	31а	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
2	Нагорная	14	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
3	Терская	3	тупиков.	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640

н.п. "25-км" железной дороги Мончегорск-Оленья

№ п/п	Адрес МКД, ул.	№ МКД	Тип системы ГВС	Стояки ГВС изолированы/ не изолированы	Сеть ГВС наружная/ без наружной	Наличие контура ПС	Норматив на подогрев холодной воды, Гкал/куб.м	
							до 01.07.2019	с 01.07.2019
							Постановление Администрации г. Мончегорска от 25.11.2009 № 849	Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 285
1	Совхозная	3	закрытая, зависимая, тупиковая	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
2	Совхозная	4	закрытая, зависимая, тупиковая	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
3	Совхозная	6	закрытая, зависимая, тупиковая	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
4	Совхозная	6а	закрытая, зависимая, тупиковая	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640
5	Совхозная	8	закрытая, зависимая, тупиковая	не изолированы	наружная	нет	0,0600	0,0640